

CRM-82TO UNI



Specyfikacje

Numer katalogowy	002470074
Opis	CRM-82TO UNI
Nazwa klasy	Przełącznik czasowy
Funkcja	Programator czasowy
Prąd znamionowy (A)	8
Rodzaj napięcia	AC/DC
Napięcie zasilania (V)	12 - 240
Rodzaj styków	CO
Liczba styków	2
Zakres czasu	0.1 s - 10 min
Liczba funkcji	2
Moc znamionowa AC1 (VA)	2000
0	

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001669
Nazwa klasy	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa)
Prąd znamionowy	8
Rodzaj napięcia	AC/DC
Zasada działania	Cyfrowy wielofunkcyjny
Funkcja	Opóźnienie wyzwalania
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Pierwszy przedział czasowy	0.1...10
Sposób montażu	Szyna DIN
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Wysokość wbudowania	65mm
Tablet	2
Zakres napięcia zasilającego	12...240V
Stelaż montażowy do przemysłowych systemów sterowania ogrzewaniem	AC/DC

Symbol/Połączenie



Opis

