

EE 1632



Specyfikacje

Numer katalogowy	004482076
Opis	EE 1632
Nazwa klasy	Gniazdo siłowe
Prąd znamionowy (A)	16
Napięcie znamionowe (V)	230
Ilość biegunów	2+PE
Stopień ochrony IP	IP54
Typ wtyczki gniazda	Gniazdo tablicowe
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001317
Nazwa klasy	Gniazdo natablicowe CEE
Prąd znamionowy IEC	16A
Napięcie zgodnie z EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) niebieskie
Liczba biegunów	2
Wskaźnik położenia styku ochronnego	6h
Kolor identyfikacyjny	Niebieski
Stopień ochrony (IP)	IP54
Rodzaj połączenia	Zacisk śrubowy
Kierunek wprowadzenia wtyczki	Prosty
Materiał	Tworzywo sztuczne

Rysunek wymiarowy

	A	B	C	ød1	J	E	F	K	L	M	N
EE 1643	73	85	75	5,2	42	60	60	31	7	66	58
EE 1653	75	85	75	5,2	43	60	60	32	7	72	64
EE3243	90	95	80	5,2	52	60	70	38	8	78	68
EE3253	92	95	80	5,2	53	60	70	39	8	84	70
EZ3253	179	121	4	35	4	35	88	4	35	61	60



	A	B	C	øD1	ød1	E	F	G	H	J	K
EE 1632	61	85	75	56	5,5	60	60	30	30	32	29
EE3232	84	95	80	68	5,5	60	70	38	32	42	42

