

ETITEC EM T2 PV 1500/15 Y



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440625
Opis	ETITEC EM T2 PV 1500/15 Y
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Napięcie długotrwałe pracy U_c (V)	1500
RC	Nie
In (8/20)	15
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	4,2
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000381
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć Typ 1 (klasa B)
Układ sieci DC	1
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	15kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	1500V
Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych	4.2kV
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	3 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm ²
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Akcesoria elektryczne do klimakonwektorów wentylatorowych	
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy



Symbol/Połączenie

