


## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 250A - rozmiar obudowy 250A.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 27kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Długość [mm]:** 106

**Szerokość [mm]:** 109

**Wysokość [mm]:** 165

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 250

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/415; 220/230

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 800

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 3

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1696

**Gramatura [g]:** 1808.33

**Waga sztuki brutto [g]:** 1758

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 17

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Waga kartonu [kg]:** 21.69996

**Szerokość kartonu [cm]:** 37.5

## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

Wysokość kartonu [cm]: 24.5

Długość kartonu [cm]: 37

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.033994

### AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L

styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L

styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L

styk pomocniczy

## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R    wyzwalacz wzrostowy



**36300**

KMCCB-F-250A/UV    wyzwalacz  
podnapięciowy

