


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, boczna przegroda Formy 2 do pionowych szyn bocznych

LVS04922

### Parametry podstawowe

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                    |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P                  |
| Typ produktu lub komponentu               | Przegroda                    |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie do izolacji      |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT P) rama |
| Pozycja przegrody                         | Boczny                       |
| Podziałka szafy rozdzielczej              | Typ 2                        |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description         | Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 400 mm                               |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 36                                                                               |
| Dopasowanie do urządzeń          | Pionowy poprzeczny szynoprzewód                                                  |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                         |
| Wysokość                         | 1926 mm                                                                          |
| Szerokość                        | 110 mm                                                                           |
| Masa produktu                    | 6,04 kg                                                                          |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,7 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 12,8 cm  |
| Długość opakowania 1           | 181,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 6,096 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 72       |
| Wysokość opakowania 2          | 39,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 202,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 460,0 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki