


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, rama płyt czołowych 650mm

LVS08566

### Parametry podstawowe

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                    |
| Gama produktów              | PrismaSeT P                                  |
| Typ produktu lub komponentu | Rama podtrzymująca płyty czołowa z zawiasami |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne       |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Szafa rozdzielcza - width 650 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm       |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 36                                                                               |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                         |
| Wysokość                         | 2000 mm                                                                          |
| Szerokość                        | 650 mm                                                                           |
| Masa produktu                    | 5,96 kg                                                                          |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                 |

### Środowisko pracy

|       |           |
|-------|-----------|
| Normy | IEC 62208 |
|-------|-----------|

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 6,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 60,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 190,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 6,79 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 2  | 96,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2   | 202,0 cm |
| Waga opakowania 2      | 224,0 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki