


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, bloki odpywowe Linergy BW 12 sztuk

LVS04152

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Linerigy                                                                                                    |
| Gama produktów                            | Linerigy BW                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Jednostka odpywowa                                                                                          |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                    |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa<br>Linerigy (Linerigy BW) szyna zbiorcza |
| Przeznaczenie urządzenia                  | Szyna                                                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description        | Szafa rozdzielcza<br>Obudowa stojąca na podłodze<br>Obudowa montowana na ścianie<br>Obudowa Pack |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 55 A                                                                                             |
| Przyłącza - zaciski             | 1 zacisk sprężynowy 16 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Ilość sztuk w zestawie          | Zestaw 12 szt.                                                                                   |
| Masa produktu                   | 0,40 kg                                                                                          |

### Środowisko pracy

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Stopień ochrony IP | IPxx B |
|--------------------|--------|

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,7 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 4,8 cm  |
| Długość opakowania 1           | 23,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 320,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 2          | 7,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 23,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 25,2 cm  |
| Waga opakowania 2              | 3,213 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 360      |
| Wysokość opakowania 3          | 59,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 60,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 80,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 122,0 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                             |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                 |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki