

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, wspornik stały do szyn pionowych bocznych 5/10mm Linergy LGYE/BS

LVS04661

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Linerigy                                                                                                            |
| Gama produktów              | Linerigy                                                                                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Podpora szyny zbiorczej                                                                                             |
| Nazwa produktu              | Linerigy BS                                                                                                         |
| Zgodność gamy               | Linerigy (Linerigy LGYE) szyna zbiorcza<br>Linerigy (Linerigy BS) szyna zbiorcza<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa |
| Zgodność produktu           | Wsporniki szyn                                                                                                      |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria do rozdziału   | Linerigy BS poprzeczny szynoprzewód - Stacjonarny<br>Linerigy LGYE poprzeczny szynoprzewód - Stacjonarny |
| Installation description | Kanał obudowy - width 150 mm<br>Kanał obudowy - width 300 mm                                             |
| Ilość sztuk w zestawie   | 1 sztuka                                                                                                 |
| Masa produktu            | 1,06 kg                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Normy                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASTA                       |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 5,6 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 6 cm     |
| Długość opakowania 1           | 37 cm    |
| Waga opakowania 1              | 1,028 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 9        |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 9,502 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 432      |
| Wysokość opakowania 3          | 100 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm    |
| Długość opakowania 3           | 120 cm   |
| Waga opakowania 3              | 471,5 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki