

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DO ZASILANIA, ŁADOWANIA, ORGANIZOWANIA



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DO ZASILANIA

Wiele zastosowań, wiele korzyści. Bez względu na to, co robisz i jaką ilością miejsca dysponujesz, przedłużacze i rozgałęźniki Legrand ułatwią Ci życie. Praktyczne, pomysłowe i atrakcyjne wizualnie rozwiązanie jest zawsze na wyciągnięcie ręki.





SPIS TREŚCI

ROZWIĄZANIA UNIWERSALNE

Rozgałęźniki podłącz i ładuj więcej urządzeń	02
Przedłużacze zasilaj i chroń więcej odbiorników	06


ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE

Przedłużacze narożne	10
Przedłużacz z podstawą dla tabletu	12
Przedłużacz do kącika TV	14
Przedłużacz z klipsem	16
Stacja ładująca	18

STRONY KATALOGOWE	20
-------------------	----



PO PROSTU PODŁĄCZ





ODPOWIEDŹ NA CODZIENNE
POTRZEBY

ROZGAŁĘZNIKI Z 2 LUB 3 Gniazdami FRONTOWYMI



Dzięki podwójnym i potrójnym rozgałęźnikom masz zawsze dodatkowe gniazdo, do podłączenia swoich urządzeń.

⊕ Orientacja gniazd pozwala na bezkonfliktowe podłączenie różnych odbiorników, również zasilaczy.



CECHY

2 lub 3
gniazda 2P+Z

● Białe/Jasnoszare
● Czarne/Grafitowe

ROZGAŁĘZNIK POTRÓJNY



Potrójny rozgałęźnik z bocznymi gniazdami - idealny wszędzie, gdzie jest mało miejsca.

CECHY

3 gniazda 2P+Z

● Białe/Grafitowe
● Aluminium/Grafitowe

OBROTOWY ROZGAŁĘZNIK POTRÓJNY



Masz do dyspozycji 2 gniazda zasilające oraz możliwość ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet poprzez gniazda USB typu A i C.

⊕ Dzięki obrotowemu korpusowi, korzystanie z rozgałęźnika jest jeszcze wygodniejsze.



CECHY

2 gniazda 2P+Z

USB Typ-A
USB Typ-C

180° Obrotowy
korpus

● Białe/Grafitowe
● Aluminium/Grafitowe

SUPER WĄSKI ROZGAŁĘZNIK PODWÓJNY Z ŁADOWARKĄ USB



2 gniazda bez uziemienia plus ładowarka USB typu A i C dla wygodnego ładowania urządzeń mobilnych.

⊕ Podstawka na smartfona oraz uchwyt na przewód zapewniają maksymalną wygodę użytkowania.



CECHY

2 gniazda 2P

USB Typ-A
USB Typ-C

● Białe/Grafitowe



> Tabela doboru na stronie 20

PO PROSTU PODŁĄCZ




Przedłużacze standardowe

Efektywne rozwiązania na co dzień.



Minimalistyczny design. Jakość Legrand w połączeniu z atrakcyjnym wzornictwem.




Trzy wykończenia doskonale komponujące się z wystrojem otoczenia i elementami wyposażenia.

CECHY

- Od 3 do 6 gniazd 2P+Z
- Bez przewodu
Z przewodem 1.5 metra
Z przewodem 3.0 metra
- Biały/Jasnoszary
- Biały/Błękitny
- Czarny/Grafitowy




Wygodne i bezkonfliktowe podłączenie różnych urządzeń dzięki przemysłowej orientacji gniazd.



> Tabela doboru na stronie 20


ZASILAJ, ŁADUJ, CHROŃ



Seria przedłużaczy premium

Jeszcze więcej innowacji


Łatwość i wygoda użytkowania dzięki oryginalnemu designowi Legrand




Unikalna, genialna w prostocie cylindryczna konstrukcja zapewniająca większą wygodę. Dzięki obrotowemu korpusowi możesz skierować gniazda w najdogodniejszą stronę.




Przedłużacz można zamocować poziomo lub pionowo za pomocą wkrętów lub opasek kablowych, zależnie od warunków i preferencji.



Orientacja gniazd ułatwia podłączenie wielu urządzeń, a dodatkowe, odsunięte gniazdo daje wystarczająco dużo miejsca do podłączenia np. zasilacza.



Dzięki płaskiemu gniazdu Legrand otrzymujesz rozwiązanie bezpieczne, i atrakcyjne wizualnie, które dodatkowo zapobiega gromadzeniu się kurzu. Plakietka gniazda cofa się dopiero po włożeniu wtyczki.



> Tabela doboru na stronie 21

ZASILAJ, ŁADUJ, CHROŃ



Funkcje, których potrzebujesz codziennie


Oprócz cylindrycznej, obrotowej konstrukcji i płaskich gniazd, możesz korzystać z gniazd USB Typ-A i C, a dodatkowe funkcje, takie jak ochrona przeciwprzepięciowa, sygnalizacja obciążenia lub wbudowany wyłącznik, zapewnią jeszcze większe bezpieczeństwo. Wybierz wersję najbardziej odpowiadającą Twoim potrzebom.



Ładowarki USB typu A i C są wbudowane, co pozwala na ładowanie urządzeń mobilnych, jednocześnie pozostawiając tradycyjne gniazda zasilające dla innych odbiorników.



Dostępna jest również wersja z ochroną przeciwprzepięciową.



Wyłącznik przeciążeniowy do ochrony przed ryzykiem przegrzania / pożaru. Wskaźnik obciążenia zwiększa bezpieczeństwo dzięki sygnalizowaniu poboru. Zasilanie jest odcinane, jeśli maksymalny poziom mocy podłączonych urządzeń zostanie przekroczony. Bezpiecznik można zresetować po odcinaniu jednego lub więcej urządzeń.

CECHY



Od 3 do 6
płaskich gniazd 2P+Z



Podświetlany wyłącznik



Obrotowy korpus



Bez przewodu
Z przewodem 1.5 metra
Z przewodem 3.0 metra



Biały/Grafitowy
Czarny/Grafitowy

WERSJE



Ogranicznik przepięć
z sygnalizacją



USB Typ-A
USB Typ-C



Wskaźnik obciążenia



Resetowalny
wbudowany bezpiecznik




> Tabela doboru na stronie 21

WYKORZYSTAJ OPTYMALNIE DOSTĘPNĄ PRZESTRZEŃ



DETALE, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE



SYPIALNIA



SALON



BIURKO



KUCHNIA



Przedłużacze narożne

Optymalnie wykorzystaj dostępną przestrzeń.




Przedłużacze narożne są dostępne w dwóch wykończeniach: Biały/Aluminium i Biały.

Przedłużacz narożny został zaprojektowany tak, aby idealnie wpasować się w przestrzeń w domu lub w biurze.



Minimalna przestrzeń zajmowana dzięki montażowi
- poziomemu lub pionowemu
- w narożach ścian lub mebli.



Przedłużacz narożny można mocować za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej. Wyjście kablowe znajdujące się z tyłu umożliwia wyprowadzenie przewodu zasilającego w prawo lub w lewo, w zależności od potrzeb.

CECHY WERSJA: BIAŁY/ALUMINIUM

3 płaskie gniazda 2P+Z

USB Typ-A
USB Typ-C

Bez przewodu
Z przewodem 1.0 metra

WERSJA: BIAŁY



4 płaskie gniazda 2P+Z

Bez przewodu
Z przewodem 1.0 metra

KORZYSTAJ Z OBU STRON PRZEDŁUŻACZA



ORYGINALNA KONCEPCJA,
KTÓRA DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ
W KUCHNI LUB NA BIURKU.



SYPIALNIA



SALON



BIURKO



KUCHNIA



Unikalny przedłużacz o dwóch funkcjach

CECHY



3 gniazda 2P+Z



USB Typ-A
quick charge
USB Typ-A



Podświetlany
wyłącznik



Resetowalny
wbudowany
bezpiecznik



Biały/Jasnoszary
Czarny



Przewód
1.5 metra

Może lubisz gotować i korzystasz z tabletu, aby zaglądać do przepisu? A może lubisz słuchać muzyki? Przedłużacz z podstawką umożliwia podłączenie sprzętu elektrycznego i mobilnego, będąc jednocześnie ergonomiczną podstawką na tablet lub smartfon.



Przedłużacz ze zintegrowaną podstawką na tablet będzie idealnym towarzyszem kulinarnych przygód i innych codziennych czynności.



Przedłużacz ma wyłącznik główny ON/OFF z bezpiecznikiem 16 A, który chroni Twoje urządzenia w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu mocy.



Podstawa ma antypoślizgową powierzchnię, dzięki czemu tablet jest stabilny i bezpieczny podczas odtwarzania muzyki, wyświetlania treści na ekranie lub po prostu ładowania.

ZASILAJ, CHRON, ORGANIZUJ



EKSKLUZYWNY DESIGN DLA
DOSKONAŁEJ INTEGRACJI Z
URZĄDZENIAMI W KĄCIKU TV.

SYPIALNIA



SALON



BIURKO



KUCHNIA



Przedłużacz idealnie komponujący się ze strefą multimedialną



Przedłużacz do kącika TV umożliwia podłączenie i zasilanie do 8 urządzeń i jednocześnie uporządkowanie przewodów. Twoja strefa multimedialna nigdy wcześniej nie była tak dobrze zorganizowana! Dzięki wbudowanemu ogranicznikowi przepięć, przedłużacz dodatkowo chroni Twój sprzęt multimedialny.

CECHY



4 gniazda 2P+Z



4 gniazda 2P



Podświetlany wyłącznik



Ogranicznik przepięć z sygnalizacją




Przewód 2.0 metra


Dzięki wysokiej jakości wykończeniu i aluminiowej obudowie, przedłużacz harmonijnie komponuje się z meblami i sprzętem multimedialnym (telewizor, soundbar, konsola do gier, router, odtwarzacz DVD/Blu-ray itp.).



Przedłużacz jest wyposażony w podświetlany wyłącznik główny oraz ochronę przeciwprzepięciową.



Legrand posiada wyłączność patentową na płaskie gniazdo: plakietka gniazda cofa się tylko po włożeniu wtyczki. Zwiększa to bezpieczeństwo, zapobiega gromadzeniu się kurzu i podnosi walory estetyczne.




Przedłużacz do kącika TV pozwala dyskretnie uporządkować przewody i ukryć je pod aluminiową obudową.

ZAŁOŻ, ZASILAJ, ŁADUJ



ELEGANCJA I DYSKRECJA



SYPIALNIA



SALON



BIURKO



KUCHNIA




Zasilaj i ładuj Twoje urządzenia nie ograniczając własnej przestrzeni.

Przedłużacz z klipsem umożliwia podłączenie urządzeń stale zasilanych oraz ładowanie urządzeń mobilnych bez zajmowania powierzchni.

CECHY



Dyskretny i atrakcyjny. Umożliwia podłączenie czterech urządzeń do gniazd 2P+Z i dwóch urządzeń mobilnych do gniazd USB typu A.




Aby uniknąć przetamywania przewodu i jeszcze lepiej dopasować przedłużacz do miejsca stosowania, orientowane wyjście przewodu obraca się o 90° w płaszczyźnie pionowej.



Dzięki oryginalnemu systemowi mocowania na klips, przedłużacz może być zatrzaskiwany na blatach o grubości aż do 63 mm!

KOMPAKTOWY, PRAKTYCZNY, ZAWSZE POD RĘKĄ



ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ
O FANACH TECHNOLOGICZNYCH
NOWINEK.

SYPIALNIA



SALON



BIURKO



KUCHNIA



Wydajne ładowanie smartfona:
beprzewodowo dzięki ładowarce
indukcyjnej lub przewodowo
z wykorzystaniem gniazd
USB typu A i C.

Kompaktowa i wygodna stacja ładowania z dodatkową ładowarką indukcyjną.



Idealne rozwiązanie do domu lub biura.



Po prostu połóż smartfon na antypoślizgowej, ukośnej powierzchni.
Miej oko na wiadomości, podczas wygodnego, bezprzewodowego ładowania smartfona.

CECHY

2 płaskie gniazda 2P+Z

USB Typ-A
USB Typ-C

Ładowarka indukcyjna 10.0 W

Sygnalizacja ładowania indukcyjnego

Podświetlany wyłącznik

Przewód 2.0 metra



BIAŁY/GRAFITOWY

LATTE/GRAFITOWY

Stacja ładowania jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych, pozwalających jej harmonijnie wkomponować się w wystrój miejsca pracy lub wypoczynku.



Nachylenie górnej płaszczyzny pozwala na korzystanie ze smartfona podczas ładowania, a antypoślizgowy materiał stabilnie utrzymuje smartfon w strefie ładowania indukcyjnego.




przedłużacze wielofunkcyjne

PRZEDŁUŻACZE WIELOFUNKCYJNE DEDYKOWANE											
Produkt	Liczba gniazd		Przewód	USB	Ogranicznik ⁽¹⁾ Bezpiecznik ⁽²⁾ ze wskaźnikiem LED	Ładowarka indukcyjna	Kolor				
	2P	2P+Z					○ Biały	● Czarny	● Latte/ Grafitowy	● Biały/ Grafitowy	○ Biały/ Aluminium
	-	2	2 m 3G 1.5 mm ²	Typ-A + Typ-C	-	Tak	-	-	049402	049412	-
	-	3	Bez przewodu	Typ-A + Typ-C	-	-	-	-	-	-	049409
			1 m 3G 1.5 mm ²	Typ-A + Typ-C	-	-	-	-	-	-	049406
	-	4	Bez przewodu	-	-	-	049408	-	-	-	-
			1 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	049404	-	-	-	-
	-	3	1.5 m 3G 1.5 mm ² (przewód w oplocie)	Typ-A + Typ-A Quick Charge	Bezpiecznik	-	050410	050411	-	-	-
	4	4	2 m 3G 1.5 mm ²	-	Ogranicznik przepięć	-	-	049430	-	-	-
	-	4	1.5 m 3G 1.5 mm ² (orientowane wyjście przewodu)	Typ-A + Typ-A	-	-	-	050412	-	-	-

1: Ogranicznik przeciwprzepięciowy
2: Zabezpieczenie nadprądowe

przedłużacze wielofunkcyjne

PRZEDŁUŻACZE WIELOFUNKCYJNE PREMIUM							
Produkt	Liczba gniazd 2P+Z	Przewód	USB	Ogranicznik ⁽¹⁾ ze wskaźnikiem LED	Bezpiecznik ⁽²⁾ ze wskaźnikiem obciążenia	Kolor	
						● Biały/ Grafitowy	● Czarny/ Grafitowy
	3	Bez przewodu	-	-	-	049464	-
		1.5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	049442	049444
			Typ-A + Typ-C	Tak	-	049417	049425
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	049458	-
	4	Bez przewodu	-	-	-	049465	049466
		1.5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	049446	049448
			-	Tak	-	049415	049423
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	Tak	049440	-
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	049459	049460
	5	Bez przewodu	-	-	-	049467	-
		1.5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	049450	049452
			Typ-A + Typ-C	Tak	-	049421	049429
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	049461	-
	6	Bez przewodu	-	-	-	049468	049469
		1.5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	049454	049456
			-	Tak	-	049419	049427
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	Tak	049441	-
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	049462	049463
	4	2 m 3G 1.5 mm ²	-	Tak	-	049410	-

1: Ogranicznik przeciwprzepięciowy
2: Zabezpieczenie nadprądowe

przedłużacze uniwersalne i rozgałęźniki

PRZEDŁUŻACZE UNIWERSALNE										
Produkt		Liczba gniazd 2P+Z		Przewód	Kolor					
					🕒 Biały/Jasnoszary	⬛ Czarny/Grafitowy	🕒 Biały/Błękitny			
	3		Bez przewodu	049496	-	-				
			1.5 m 3G 1 mm²	049470	049472	049474				
			3 m 3G 1.5 mm²	049488	049489	-				
	4		Bez przewodu	049497	-	-				
			1.5 m 3G 1 mm²	049475	049477	049479				
			3 m 3G 1.5 mm²	049490	049491	-				
	5		Bez przewodu	049498	-	-				
			1.5 m 3G 1 mm²	049480	049482	-				
			3 m 3G 1.5 mm²	049492	049493	-				
	6		Bez przewodu	049499	-	-				
			1.5 m 3G 1 mm²	049484	049486	-				
			3 m 3G 1.5 mm²	049494	049495	-				
ROZGAŁĘŻNIKI										
Produkt		Liczba gniazd		Gniazda wyjściowe	Obrotowy	USB	Kolor			
		2P	2P+Z				🕒 Biały/ Jasnoszary	🕒 Biały/ Grafitowy	⬛ Czarny/ Grafitowy	🕒 Aluminium/ Grafitowy
	2	-	Dolne	-	Typ-A + Typ-C		049401	-	-	
	4		Boczne	-	-	049400	-	-	-	
	-	2	Frontowe	-	-	049431	-	049432	-	
		3		-	-	049433	-	049434	-	
	-	2	Boczne	Tak	Typ-A + Typ-C	-	049437	-	049439	
		3	Boczne/ Dolne	-	-	-	049435	-	049438	
				Tak	-	-	049436	-	-	

przedłużacze wielofunkcyjne premium



049465



049442



049452

Do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń
16 A - 230 V - maks. 3680 W

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze bez przewodu, z wyłącznikiem
		Wyposażone w: - gniazda płaskie ustawione pod kątem 45°, z wyjątkiem skrajnego odsuniętego i ustawionego pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda - podświetlany włącznik/wyłącznik - obrotowy korpus (180°) Do okablowania przewodem 3G 1,5 mm ² Możliwość mocowania za pomocą wkrętów (brak w zestawie) lub opasek kablowych (brak w zestawie)
5	049464	3 x 2P+Z ● Biały/Grafitowy
5	049465	4 x 2P+Z ● Biały/Grafitowy
5	049466	● Czarny/Grafitowy
5	049467	5 x 2P+Z ● Biały/Grafitowy
5	049468	6 x 2P+Z ● Biały/Grafitowy
5	049469	● Czarny/Grafitowy
		Przedłużacze z przewodem, z wyłącznikiem
		Wyposażone w: - gniazda płaskie ustawione pod kątem 45°, z wyjątkiem skrajnego odsuniętego i ustawionego pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda - podświetlany włącznik/wyłącznik - obrotowy korpus (180°) Możliwość mocowania za pomocą wkrętów (brak w zestawie) lub opasek kablowych (brak w zestawie)
5	049442	3 x 2P+Z- przewód 1.5 m ● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049444	● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049458	3 x 2P+Z- przewód 3 m ● Biały/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²
5	049446	4 x 2P+Z- przewód 1.5 m ● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049448	● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049459	4 x 2P+Z- przewód 3.0 m ● Biały/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²
5	049460	● Czarny/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²
5	049450	5 x 2P+Z- przewód 1.5 m ● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049452	● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049461	5 x 2P+Z- przewód 3.0 m ● Biały/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²

PRZEDŁUŻACZE DEDYKOWANE

WYBIERZ NAJWYGODNIEJSZE ROZWIĄZANIE!

Niezależnie od tego, czy chcesz ładować urządzenia mobilne, czy zasilać tradycyjne odbiorniki, nasze innowacyjne i pomysłowe rozwiązania będą doskonałym wyborem, w dowolnym miejscu w domu lub w pracy!



Przedłużacz do kątka TV
Nr ref. 049430

Przedłużacz narożny z gniazdami USB
Nr ref. 049406



Stacja z ładowarką indukcyjną i USB
Nr ref. 049402



Przedłużacz z klipsem i gniazdami USB
Nr ref. 050412



przedłużacze wielofunkcyjne premium




Do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń
16 A - 230 V - maks. 3680 W

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze z przewodem, z wyłącznikiem
5	049454	6 x 2P+Z - przewód 1.5 m
5	049456	● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
		● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049462	6 x 2P+Z - przewód 3.0 m
5	049463	● Biały/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²
		● Czarny/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²
		Przedłużacze z przewodem, wyłącznikiem i ogranicznikiem przepięć
		Wyposażone w: - gniazda płaskie ustawione pod kątem 45°, z wyjątkiem skrajnego odsuniętego i ustawionego pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda - podświetlany włącznik/wyłącznik - obrotowy korpus (180°) Możliwość mocowania za pomocą wkrętów (brak w zestawie) lub opasek kablowych (brak w zestawie). Wbudowany ogranicznik przepięć: dodatkowa ochrona sprzętu przed np. uderzeniem pioruna. LED sygnalizująca status: - zielona = ochrona działa - nie świeci = brak ochrony
5	049415	4 x 2P+Z - przewód 1.5 m
5	049423	● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
		● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049419	6 x 2P+Z - przewód 1.5 m
5	049427	● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
		● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²
		Przedłużacze z przewodem, wyłącznikiem, bezpiecznikiem i wskaźnikiem obciążenia
		Wyposażone w: - gniazda płaskie ustawione pod kątem 45°, z wyjątkiem skrajnego odsuniętego i ustawionego pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda - podświetlany włącznik/wyłącznik - obrotowy korpus (180°) Możliwość mocowania za pomocą wkrętów (brak w zestawie) lub opasek kablowych (brak w zestawie). Wbudowany bezpiecznik resetowalny z LED sygnalizująca status: - zielona = normalny pobór - czerwona = blisko poboru maksymalnego - nie świeci = zasilanie odcięte ze względu na przeciążenie. Aby zresetować, odłącz jedno lub więcej urządzeń i naciśnij przycisk z boku przedłużacza.
5	049440	4 x 2P+Z - przewód 1.5 m
		● Biały/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²
5	049441	6 x 2P+Z - przewód 1.5 m
		● Biały/Grafitowy - 3G 1.5 mm ²

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze z przewodem, wyłącznikiem, ogranicznikiem przepięć i gniazdami USB
		Wyposażone w: - gniazda płaskie ustawione pod kątem 45°, z wyjątkiem skrajnego odsuniętego i ustawionego pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda - podświetlany włącznik/wyłącznik - USB A + USB C (3.0 A - 5.0 V - maks. 15 W) do ładowania smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych - obrotowy korpus (180°) Możliwość mocowania za pomocą wkrętów (brak w zestawie) lub opasek kablowych (brak w zestawie). Wbudowany ogranicznik przepięć: dodatkowa ochrona sprzętu przed np. uderzeniem pioruna. LED sygnalizująca status: - zielona = ochrona działa - nie świeci = brak ochrony
5	049417	3 x 2P+Z - przewód 1.5 m
5	049425	● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
		● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²
5	049421	5 x 2P+Z - przewód 1.5 m
5	049429	● Biały/Grafitowy - 3G 1 mm ²
		● Czarny/Grafitowy - 3G 1 mm ²

Standaryzacja USB Typ-C

USB Typ-C: zminiaturyzowana, symetryczna wersja tradycyjnego złącza USB (Typ-A)



Komisja Europejska i najwięksi producenci smartfonów podpisali porozumienie mające na celu standaryzację sprzętu i stosowanie złączy typu C. 7 wiodących producentów jest sygnatariuszami umowy gwarantującej kompatybilność ich smartfonów z ładowarkami USB typu C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola. Normalizacja ułatwia użytkownikom ładowanie, optymalizuje jego wydajność i zapewnia kompatybilność. Przedłużacze Legrand są wyposażone w gniazda USB Typ-A i USB Typ-C, aby zapewnić użytkownikowi rozwiązanie dostosowane do podłączonego urządzenia.

przedłużacze wielofunkcyjne premium



049410

Do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń
16 A - 230 V - maks. 3680 W

Pak.	Nr ref.	Przedłużacz stojący z przewodem, wyłącznikiem i ogranicznikiem przepięć
3	049410	Może być postawiony pionowo na podłodze, pod biurkiem. Wyposażony w: - 3 gniazda 2P+Z płaskie ustawione pod kątem 45° - i 1 dolne gniazdo 2P+Z odsunięte i ustawione pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda - przewód 2.0 m 3G 1.5 mm² - obrotowy korpus (180°) - podświetlany włącznik/wyłącznik (na szczycie korpusu) - klips do organizacji przewodów (na szczycie korpusu) Możliwość mocowania za pomocą wkrętów (brak w zestawie). Wbudowany ogranicznik przepięć: dodatkowa ochrona sprzętu przed np. uderzeniem pioruna. LED sygnalizująca status: - zielona = ochrona działa - nie świeci = brak ochrony ● Biały/Grafitowy

PRZEDŁUŻACZE WIELOFUNKCYJNE

INNOWACYJNE, BEZPIECZNE, WYGODNE



NOWE Gniazda



Legrand posiada wyłączność patentową na płaskie gniazdo: plakietka gniazda cofa się tylko po włożeniu wtyczki. Zwiększa to bezpieczeństwo, zapobiega gromadzeniu się kurzu i podnosi walory estetyczne.



DODATKOWA Ochrona



Podłączone przez Ciebie urządzenia będą jeszcze bezpieczniejsze dzięki zastosowaniu przedłużaczy z ochroną przeciwprzepięciową lub zabezpieczeniem przed przeciążeniem.



RÓŻNE OPCJE Ładowania



Z wykorzystaniem ładowarki podłączonej do zwykłego gniazda, poprzez USB typu A lub USB typu C, a nawet bezprzewodowo: dzięki rozwiązaniom Legrand możesz wybrać jedną z wielu metod ładowania, aby uzyskać całkowitą swobodę!

przedłużacze dedykowane



049402



049412



049430



049406

Do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze dedykowane
		Stacja z ładowarką indukcyjną i gniazdami USB - idealne rozwiązanie przy łóżku i na biurku. 10 A - 230 V - maks. 2300 W Kompaktowa stacja wyposażona w: - czarny przewód 2.0 m 3G 1.5 mm ² - 2 gniazda 2P+Z - USB A + USB C (3.0 A - 5.0 V - maks. 15 W) - ładowarkę indukcyjną dla smartfonów certyfikowanych 10 W Qi z warstwą antypoślizgową i sygnalizacją ładowania. Dzięki ukośnej powierzchni możliwość wygodnego oglądania zawartości ekranu podczas ładowania.
3	049402	● Latte/Grafitowy
3	049412	● Biały/Grafitowy
		Przedłużacz w obudowie, dedykowany do kąćka TV. 16 A - 230 V - maks. 3680 W Koncepcja produktu dostosowana specjalnie do harmonijnego wkomponowania się w kącik TV oraz do organizacji przewodów. Przedłużacz wyposażony w: - czarny przewód 2.0 m 3G 1.5 mm ² - 4 gniazda 2P+Z (16 A) - 4 gniazda 2P (6 A) Wbudowany ogranicznik przepięć: dodatkowa ochrona sprzętu przed np. uderzeniem pioruna. LED sygnalizująca status: - zielona = ochrona działa - nie świeci = brak ochrony Metalowa (aluminiowa) obudowa pozwala na estetyczną integrację z innymi sprzętami w kąćku TV, tworzy miejsce na schowanie przewodów i pozwala na ustawienie na niej innego urządzenia.
3	049430	● Czarny
		Przedłużacze narożne 16 A - 230 V - maks. 3680 W Design dostosowany do wpasowania przedłużacza w narożne mebla i ściany w kuchni lub biurze. Wyposażone w: - płaskie gniazda ustawione pod kątem 45° - organizator przewodu (z tyłu) - wyłamywane wyjścia przewodu (z tyłu) Przedłużacze bez przewodu do wyposażenia w przewód 3G 1.5 mm ²
5	049406	○ 3 x 2P+Z, kolor: Biały/Aluminium
		Wyposażony w: - biały przewód 1.0 m 3G 1.5 mm ² - USB A + USB C (3.0 A - 5.0 V - maks. 15 W)
5	049409	○ 3 x 2P+Z, kolor: Biały/Aluminium
		Bez przewodu, wyposażony w: - USB A + USB C (3.0 A - 5.0 V - maks. 15 W)
5	049404	○ 4 x 2P+Z, kolor: Biały
		Wyposażony w biały przewód 1.0 m 3G 1.5 mm ²
5	049408	○ 4 x 2P+Z, kolor: Biały
		Bez przewodu

Ładowanie bezprzewodowe

- Produkty z certyfikatem Qi-WPC
Technologia niskoemisyjna zgodna ze specyfikacjami ICNIRP dotyczącymi ochrony ludzi przed polami elektromagnetycznymi. Ta bezprzewodowa technologia pozwala uniknąć stosowania kabli i złączy.
- Globalny standard
Przyjęty przez przemysł samochodowy i HoReCa.
Technologia stosowana w 100% smartfonów z obsługą Qi.
Średni czas ładowania < 2 godz.

Kompatybilne modele smartfonów



(Ewolująca lista, aktualizowana na www.wirelesspowerconsortium.com)

Marka	Seria	Modele smartfonów
Apple	iPhone	12/11/X/8/8+
Samsung	Galaxy	S20/S10/S9/S8/S7/S6 (Edge)
LG	G	V40/V30/G8/G7/G6/G5/G4/G3
Sony	Xperia	Z4v/Z3v/XZ3/XZ2/DG 6703

przedłużacze dedykowane



050410



050412

Do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń
16 A - 230 V - maks. 3680 W


Pak.	Nr ref.	Przedłużacze dedykowane
1	050410	Przedłużacz z podstawką na tablet Wyposażony w: - 3 x 2P+Z - 2 x USB Typ-A (łącznie 3.9 A, w tym 1 gniazdo Qualcomm Quick Charge 2.4 A) do ładowania urządzeń mobilnych - podstawka z warstwą antypoślizgową - podświetlany włącznik/wyłącznik z resetowalnym bezpiecznikiem (16 A) - przewód 1.5 m 3G 1.5 mm ² w oplocie ○ Biały ● Czarny
1	050411	
10	050412	Przedłużacz z klipsem Wyposażony w: - 4 x 2P+Z - 2 x USB Typ-A (łącznie 3.4 A) - podświetlany włącznik/wyłącznik - przewód 1.5 m 3G 1.5 mm ² , orientowane wyjście przewodu obraca się o 90° w płaszczyźnie pionowej. Przedłużacz może być zatrzaskiwany na blatach o grubości aż do 63 mm! Pozwala na ukrycie tradycyjnych gniazd pod blatem, pozostawiając nad blatem dostępne gniazda USB. ● Czarny

Przedłużacz z klipsem nr ref. 050412

Przykład zastosowania



Wymiary (w mm)




Przedłużacz do kąćka TV z przewodem, frontowym włącznikiem/wyłącznikiem i ochroną przeciwprzepięciową nr ref. 049430

Przykład zastosowania



Wymiary (w mm)



Zdemontowana obudowa



przedłużacze standardowe i rozgałęźniki



Do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze z przewodem
		16 A - 230 V - maks. 3680 W Wypożądane w gniazda ustawione pod kątem 45° i 1 skrajne odsunięte i ustawione pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda. Bardzo płaskie - mogą być łatwiej ukryte np. pod meblem.
10	049470	3x2P+Z - Z przewodem 1.5 m
10	049472	● Biały/Jasnoszary-3G 1 mm ²
10	049474	● Czarny/Grafitowy-3G 1 mm ²
10	049474	● Biały/Błękitny-3G 1 mm ²
10	049488	3x2P+Z - Z przewodem 3.0 m
10	049489	● Biały/Jasnoszary-3G 1.5 mm ²
10	049489	● Czarny/Grafitowy-3G 1.5 mm ²
10	049475	4x2P+Z - Z przewodem 1.5 m
10	049477	● Biały/Jasnoszary-3G 1 mm ²
10	049477	● Czarny/Grafitowy-3G 1 mm ²
10	049479	● Biały/Błękitny-3G 1 mm ²
10	049490	4x2P+Z - Z przewodem 3.0 m
10	049491	● Biały/Jasnoszary-3G 1.5 mm ²
10	049491	● Czarny/Grafitowy-3G 1.5 mm ²
10	049480	5x2P+Z - Z przewodem 1.5 m
10	049482	● Biały/Jasnoszary-3G 1 mm ²
10	049482	● Czarny/Grafitowy-3G 1 mm ²
10	049492	5x2P+Z - Z przewodem 3.0 m
10	049493	● Biały/Jasnoszary-3G 1.5 mm ²
10	049493	● Czarny/Grafitowy-3G 1.5 mm ²
10	049484	6x2P+Z - Z przewodem 1.5 m
10	049486	● Biały/Jasnoszary-3G 1 mm ²
10	049486	● Czarny/Grafitowy-3G 1 mm ²
10	049494	6x2P+Z - Z przewodem 3.0 m
10	049495	● Biały/Jasnoszary-3G 1.5 mm ²
10	049495	● Czarny/Grafitowy-3G 1.5 mm ²

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze bez przewodu
		16 A - 230 V - maks. 3680 W Wypożądane w gniazda ustawione pod kątem 45° i 1 skrajne odsunięte i ustawione pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda. Bardzo płaskie - mogą być łatwiej ukryte np. pod meblem. Do okablowania przewodem 3G 1.5 mm ² .
10	049496	3 x 2P+Z
10	049496	● Biały/Jasnoszary
10	049497	4 x 2P+Z
10	049497	● Biały/Jasnoszary
10	049498	5 x 2P+Z
10	049498	● Biały/Jasnoszary
10	049499	6 x 2P+Z
10	049499	● Biały/Jasnoszary

Pak.	Nr ref.	Rozgałęźnik 2P - 16 A
10	049400	16 A - 230 V - maks. 3680 W Z wtyczką 2P+Z uni-schuko (podłączenie do gniazda podtynkowego) 4 gniazda boczne 2P 6 A ● Biały/Jasnoszary
10	049401	Rozgałęźnik 2P z ładowarką USB - 12 A 12 A - 230 V - maks. 2760 W Z wtyczką 2P+Z uni-schuko (podłączenie do gniazda podtynkowego) 2 dolne gniazda 2P 6 A USB A + USB C: 3.0 A - 5.0 V - maks. 15 W Ze zintegrowaną podstawką do ustawienia smartfona. ● Biały/Grafitowy
10	049431	Rozgałęźniki 2P+Z - 16 A 16A - 230 V - maks. 3680 W
10	049431	2 gniazda frontowe 2P+Z
10	049432	● Biały/Jasnoszary
10	049432	● Czarny/Grafitowy
10	049433	3 gniazda frontowe 2P+Z
10	049433	● Biały/Jasnoszary
10	049434	● Czarny/Grafitowy
10	049435	3 gniazda boczne 2P+Z
10	049435	● Biały/Grafitowy
10	049438	● Aluminium/Grafitowy
10	049436	3 gniazda boczne 2P+Z - obrotowy 180°
10	049436	● Biały/Grafitowy
10	049437	2 gniazda boczne 2P+Z + 2 x USB - obrotowy 180°
10	049437	USB A + USB C: 3.0 A - 5.0 V - maks. 15 W
10	049437	● Biały/Grafitowy
10	049439	● Aluminium/Grafitowy



ZNAJDŹ NAS

@ legrand.pl

@ legrandwdomu.pl

 youtube.com/LegrandPolska

 facebook.com/LegrandPoland

@ info@legrand.com.pl



Legrand Polska Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Żabkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. +48 22 549 23 30