

RBS420-40-230V AC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002464124
Opis	RBS420-40-230V AC
Nazwa klasy	Rozłącznik
Funkcja	Przełączniki impulsowe
Wielkość	4p, 2-modules
I (AC1) (A)	20
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Ilość styków zwiernych NO	4
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie zasilania (V)	230
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000188
Nazwa klasy	Przełącznik impulsowy
Funkcja	Inne
Sposób montażu	Szyna DIN
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	60mm
Liczba styków zwrotnych	4
Komponenty sieci hybrydowej HFC	207...253V
Zasilacz z gniazdem USB	AC
Urządzenie monitorowania drgań	50...60Hz
Znamionowy prąd załączania	20A
Zakres napięcia zasilającego	440...440V
Stelaż montażowy do przemysłowych systemów sterowania ogrzewaniem	AC
Możliwa obsługa ręczna	1

Rysunek wymiarowy

