



ścianka boczna głęb.: 600 mm 1 zestaw =2 sztuki

Wersja	
oznaczenie produktu	Ściana boczna
wykonanie powierzchni	powlekane proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP55
Wygląd	
kod barwy RAL	RAL 7035
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Nie
• zamek	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	2 000 mm
szerokość	9 mm
głębokość	600 mm
masa netto	30 kg
materiał	Blacha stalowa
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval		Environment	
other			
		Confirmation	Environmental Confirmations
Miscellaneous		Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2520-6BA02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2520-6BA02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2520-6BA02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

10.05.2023 

