

## SV 480 4p 80A



## Specyfikacje

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy    | 002423415             |
| Opis                | SV 480 4p 80A         |
| Nazwa klasy         | Rozłącznik izolacyjny |
| Funkcja             | Łącznik instalacyjny  |
| Prąd znamionowy (A) | 80                    |
| 0                   |                       |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Klasyfikacja                               | EC000216                     |
| Nazwa klasy                                | Rozłącznik                   |
| Jako rozłącznik główny                     | 1                            |
| Jako rozłącznik remontowy                  | 1                            |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa             | 1                            |
| Jako wyłącznik awaryjny                    | 1                            |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 400V                         |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                  | 80A                          |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciov Iq      | 4kA                          |
| Liczba biegunów                            | 4                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy                 |                              |
| Wbudowany napęd silnikowy                  |                              |
| Budowa urządzenia                          | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych    | 1                            |
| Rodzaj elementu wykonawczego               | Dźwignia                     |
| Z mechanizmem ryglującym                   |                              |
| Rodzaj podłączenia styków głównych         | Zacisk ramowy                |
| Ukosowarka (elektryczna)                   | IP20                         |

## Rysunek wymiarowy



## Symbol/Połączenie

**2****3****4**