



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25

Świetlówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne		Napięcie (Nom)	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	59 V	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h	Sterowanie i ściemnianie	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h	Ściemnialna	tak
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	79	Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Strumień świetlny (Nom)	740 lm	Zatwierdzenie i aplikacja	
Oznaczenie koloru	żywność	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	85 %	Dane produktu	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K	Pełny kod produktu	871150070621840
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	41 lm/W	Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	74	EAN/UPC - Produkt	8711500706218
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Kod zamówienia	70621840
Power (Rated) (Nom)	18,0 W	Numerator - Quantity Per Pack	1
Lamp Current (Nom)	0,360 A	Numerator - Packs per outer box	25

MASTER TL-D Food


Material Nr. (12NC)	928048002043
Net Weight (Piece)	71,000 g
Kod ILCOS	FD-18/38/2A-E-G13

Rysunki techniczne




MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

Dane fotometryczne




Barwa Światła /79




Barwa Światła /79

Okres eksploatacji




LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

