



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Świetlówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	79
Strumień świetlny (Nom)	1300 lm
Oznaczenie koloru	żywność
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	85 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	43 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	74

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A

Napięcie (Nom)	98 V
----------------	------

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh


Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150070624940
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500706249
Kod zamówienia	70624940
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	4920482

MASTER TL-D Food

Numerator - Packs per outer box	25
Material Nr. (12NC)	928025402043
Net Weight (Piece)	113,000 g

Kod ILCOS	FD-30/38/2A-E-G13
-----------	-------------------



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25



Dane fotometryczne



Barwa Światła /79

Barwa Światła /79

Okres eksploatacji




LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

