



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Biały | GPA-ZSP/m/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |       | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 65 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie |              |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5906729012094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | FLOW PACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                                    | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Srebro | GPA-ZSP/m/18Seria Szafir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony (IP):                                                                    | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sposób montażu:                                                                          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informacje dodatkowe:                                                                    | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 65 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie |
| Materiał:                                                                                | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykończenie powierzchni:                                                                 | Lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podświetlenie:                                                                           | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ zacisków:                                                                            | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                                 | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                                  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                                 | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                               | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EAN:                                                                                 | 5906729012919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                            | FLOW PACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga wyrobu (kg):                                                                        | 0.096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                               | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                                     | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                                    | 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                                      | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                                       | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Szary mat | GPA-ZSP/m/70      Seria Szafir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony (IP):                                                                       | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sposób montażu:                                                                             | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informacje dodatkowe:                                                                       | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 65 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie |
| Materiał:                                                                                   | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykończenie powierzchni:                                                                    | Lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podświetlenie:                                                                              | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ zacisków:                                                                               | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                                    | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                                     | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                                    | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EAN:                                                                                    | 5906729014555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                               | FLOW PACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga wyrobu (kg):                                                                           | 0.096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                                  | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                                        | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                                       | 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                                         | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Czarny metalik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GPA-ZSP/m/33        | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 65 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729013732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |