

Mini fuse 6,3x32 T 10A/250V

Specyfikacje

Numer katalogowy	006710111
Opis	Mini fuse 6,3x32 T 10A/250V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	CH
Wielkość	CH6,3
Charakterystyka	T
Napięcie znamionowe AC (V)	250
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	0,2
Normy	IEC 60127-1, IEC 60127-2
Zastosowanie	Ochrona urządzeń elektronicznych
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Nazwa klasy	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Zdolność łączeniowa	0,2
Charakterystyka	T
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	250
Zastosowanie	Electronic devices protection
Rozmiar	CH6,3
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna
Model	Bezpiecznik szklany
Prąd znamionowy	10A
Napięcie znamionowe	250V
Wymiary	6,3x32 mm

Rysunek wymiarowy

