

DECLARATION **UE** DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8263 A

Page 1/4

Nous **LEGRAND FRANCE**

We **128, Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE**

déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) :

declare under our sole responsibility that the product(s) :

marque / trade mark : **Legrand / Bticino**

Voir annexe / See annex

désignation : **Disjoncteurs différentiels 4 poles 4 modules - Gamme DX³**

designation : **RCBO 4 poles 4 modules - DX³ range**

fabriqué(s) par : **LEGRAND**

manufactured by : **BP 30076**

87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

Bticino SpA

Viale Borri, 231

21100 VARESE ITALY

est (sont) conforme(s) à la législation d'harmonisation de
l'Union applicable :

2014/35/UE du 26/02/2014 (Basse Tension)

**et 2014/30/UE du 26-02-2014 (Compatibilité
Electromagnétique)**

**et 2011/65/UE du 08-06-2011 modifiée par 2015/863 du
31-03-2015 (ROHS 2)**

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur.

**Ces dispositions sont assurées pour la Directive
2014/35/UE et 2014/30/UE par la conformité à la (aux)
norme(s) suivante(s) :**

**EN 61009-1: 2012 + A1: 2014 + A2: 2014 + A11: 2015 +
A12:2016**

EN 61009-2-1: 1994 + A11: 1998

*is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation :*

2014/35/EU of 26-02-2014 (Low Voltage)

**and 2014/30/EU of 26/02/2014 (Electromagnetic
Compatibility)**

**and 2011/65/EU of 08-06-2011 modified by 2015/863 of
31-03-2015 (ROHS 2)**

*on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommendations.*

**These provisions are ensured for Directive 2014/35/UE
and 2014/30/UE by conformity to the following
standard(s) :**

**EN 61009-1: 2012 + A1: 2014 + A2: 2014 + A11: 2015 +
A12:2016**

EN 61009-2-1: 1994 + A11: 1998

Antibes, le 24th of July 2017

M. Marcello RE

**Directeur Développement et Technologies SBU Distribution d'Energie
Development and Technologies Director Energy Distribution SBU**



DECLARATION UE DE CONFORMITE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8263 A

ANNEXE / ANNEX

Page 2/4

Liste des références / references list :
Disjoncteurs différentiels 4 poles 4 modules - Gamme DX3 - Bornes à vis
RCBO 4 poles 4 modules - DX3 range - Screw terminals

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Tension Voltage	Courbe Curve	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type Type	Pouvoir de coupure assigné Icn <i>Rated short- circuit capacity Icn</i>	Classe de limitation <i>Limitation Class (A²s)</i>
-	GN8843AC6	6 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 111 85	GN8843AC10	10 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 111 86	GN8843AC16	16 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 111 87	GN8843AC20	20 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 111 88	GN8843AC25	25 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	6000 A	1
4 111 89	GN8843AC32	32 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	6000 A	1
-	GN8844AC6	6 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 112 04	GN8844AC10	10 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 112 05	GN8844AC16	16 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 112 06	GN8844AC20	20 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / AC	6000 A	3
4 112 07	GN8844AC25	25 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / AC	6000 A	1
4 112 08	GN8844AC32	32 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / AC	6000 A	1
4113 59	-	16 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / AC	6000 A	1
4113 60	-	20 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / AC	6000 A	1
4113 80	-	32 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / AC	6000 A	1
4113 50	-	10 A	400 V ~	B	1000 mA	-25 / AC	6000 A	1
4113 61	-	16 A	400 V ~	B	1000 mA	-25 / AC	6000 A	1
4113 62	-	20 A	400 V ~	B	1000 mA	-25 / AC	6000 A	1
4113 81	-	32 A	400 V ~	B	1000 mA	-25 / AC	6000 A	1
-	GN8843A6	6 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 33	GN8843A10	10 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 113 57	-	13 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 34	GN8843A16	16 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 35	GN8843A20	20 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 36	GN8843A25	25 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 37	GN8843A32	32 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	1
-	GN8844A6	6 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 38	GN8844A10	10 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 39	GN8844A16	16 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 40	GN8844A20	20 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 41	GN8844A25	25 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 42	GN8844A32	32 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	1

DECLARATION UE DE CONFORMITE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8263 A

ANNEXE / ANNEX

Page 3/4

Liste des références / references list :
Disjoncteurs différentiels 4 poles 4 modules - Gamme DX3 - Bornes à vis
RCBO 4 poles 4 modules - DX3 range - Screw terminals

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Tension Voltage	Courbe Curve	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type Type	Pouvoir de coupure assigné Icn <i>Rated short- circuit capacity Icn</i>	Classe de limitation <i>Limitation Class (A²s)</i>
4 112 44	-	16 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / F	6000 A	3
4 112 45	-	20 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / F	6000 A	3
4 112 46	-	25 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / F	6000 A	1
4 112 47	-	32 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / F	6000 A	1
4 112 49	-	16 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / F	6000 A	3
4 112 50	-	20 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / F	6000 A	3
4 112 51	-	25 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / F	6000 A	1
4 112 52	-	32 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / F	6000 A	1
4 112 23	-	10 A	400 V ~	B	30 mA	-25 / A	6000 A	1
4 113 56	-	13 A	400 V ~	B	30 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 24	-	16 A	400 V ~	B	30 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 25	-	20 A	400 V ~	B	30 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 26	-	25 A	400 V ~	B	30 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 27	-	32 A	400 V ~	B	30 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 28	-	10 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 29	-	16 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 30	-	20 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 31	-	25 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 32	-	32 A	400 V ~	B	300 mA	-25 / A	6000 A	1
-	GA8843AC6	6 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	4500 A	3
-	GA8843AC10	10 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	4500 A	3
-	GA8843AC16	16 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	4500 A	3
-	GA8843AC20	20 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	4500 A	3
-	GA8843AC25	25 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	4500 A	3
-	GA8843AC32	32 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / AC	4500 A	1
-	GA8843A6	6 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	4500 A	3
-	GA8843A10	10 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	4500 A	3
-	GA8843A16	16 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	4500 A	3
-	GA8843A20	20 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	4500 A	3
-	GA8843A25	25 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	4500 A	3
-	GA8843A32	32 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	4500 A	1

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8263 A

ANNEXE / ANNEX

Page 4/4

Liste des références / references list :

Disjoncteurs différentiels 4 poles 4 modules - Gamme DX3 - Bornes auto
RCBO 4 poles 4 modules - DX3 range - Screwless terminals

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Tension Voltage	Courbe Curve	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type Type	Pouvoir de coupure assigné Icn <i>Rated short- circuit capacity Icn</i>	Classe de limitation <i>Limitation Class (A²s)</i>
4 111 93	-	10 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 111 94	-	13 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 111 95	-	16 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 12	-	20 A	400 V ~	C	30 mA	-25 / A	6000 A	3
4 112 13	-	25 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	1
4 112 14	-	35 A	400 V ~	C	300 mA	-25 / A	6000 A	1