

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.5 50...300 mm² ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA1.5	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	50 mm²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	50 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²	
długość odcinka odizolowanego	28 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	50 - 300 mm²: 42,4 Nm	
• typu linka	50 - 240 mm²: 42,4 Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
długość odcinka odizolowanego	1,1 in	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	1 AWG	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	1 AWG - 600 tysięcy milów kołowych: 375 funtów na cal	
Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates
  EG-Konf. Miscellaneous   RCM Type Test Certificates/Test Report		
Marine / Shipping	other	Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9383-0JG13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9383-0JG13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9383-0JG13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

11.03.2024

